

# PROTOCOLOS ABERTOS PARA RECRUTAMENTO

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia

Março/2021



Parceria:



Especialistas na Condução de Estudos em Câncer

## HEMATOLOGIA

PROTOCOLO	CRITÉRIOS	PLANO TERAPÊUTICO	LINK CLINICAL TRIALS
<b>ASSURE</b>	LLC que já realizou tratamento com ibrutinibe	Acalabrutinibe monoterapia	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04008706">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04008706</a>
<b>ALXN2040-PNH-301</b>	Hemoglobinúria Paroxística Noturna com evidência de hemólise, EM USO AUAL DE ECULIZUMABE POR 6 MESES.	Ecuzumabe (fornecido pelo estudo) + Danicopan	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04469465">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04469465</a>
<b>DREAMM-3</b>	MM refratário/recidivado que já recebeu Lenalidomida em qualquer tratamento anterior	Belantamab vedotin versus Pomalidomida + Dexametasona	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04162210">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04162210</a>

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia  
Centro Gaúcho Integrado – Centro Integrado de Oncologia  
(51) 3307.2943 ou (54)98402.8769  
[cgi.pesquisa@gmail.com](mailto:cgi.pesquisa@gmail.com)

# PROTOCOLOS ABERTOS PARA RECRUTAMENTO

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia

Março/2021



Parceria:



Especialistas na Condução de Estudos em Câncer

## MAMA

PROTOCOLO	CRITÉRIOS	PLANO TERAPÊUTICO	LINK CLINICAL TRIALS
<b>WO39391 (on hold)</b>	TNBC que realizou cirurgia conservadora ou radical em até 2 meses antes da randomização. Não pode ter realizado Neoadj.	Taxol + AC + Atezolizumabe versus Taxol + AC	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498716">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498716</a>
<b>ACT16105</b>	Ca de mama localmente avançado ou metastático, HER2-HR+, que já receberam quimioterapia e inibidor de CDK4/6	SAR439859 (SERD) versus terapia endócrina de escolha do investigador	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04059484">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04059484</a>
<b>CAPITELLO (on hold)</b>	CA de mama triplo negativo 1 linha metastático - permitida QT neo/adjuvante se há mais de 12 meses	Capivasertibe/ Placebo + Paclitaxel	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03997123">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03997123</a>

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia  
Centro Gaúcho Integrado – Centro Integrado de Oncologia  
(51) 3307.2943 ou (54)98402.8769  
[cgi.pesquisa@gmail.com](mailto:cgi.pesquisa@gmail.com)

# PROTOCOLOS ABERTOS PARA RECRUTAMENTO

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia

Março/2021



Parceria:



Especialistas na Condução de Estudos em Câncer

## PULMÃO

PROTOCOLO	CRITÉRIOS	PLANO TERAPÊUTICO	LINK CLINICAL TRIALS
<b>CARMEM</b>	Paciente com NSCLC EC IV que já realizou tratamento com platina e imunoterapia e CEACAM5 positivo.	Docetaxel versus SAR408701 (anticorpo conjugado anti-CEACAM5)	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04154956">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04154956</a>
<b>CANOPY-A</b>	NSCLC EC IIA – IIIB (AJCC 8) que realizou ressecção cirúrgica completa (R0), se realizou QT e/ou RT precisa ter finalizado tratamento.	Canaquinumabe (anti IL-1) versus Placebo	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03447769">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03447769</a>
<b>Intr@pid-0005</b>	NSCLC EC III com indicação de tratamento com quimioterapia e radioterapia. Função orgânica adequada e sem tratamento prévio.	Imunoterapia + QT + RT versus placebo + QT + RT, seguido de bintrafusp-alfa (imuno) ou durvalumabe	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03840902">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03840902</a>

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia  
Centro Gaúcho Integrado – Centro Integrado de Oncologia  
(51) 3307.2943 ou (54)98402.8769  
[cgi.pesquisa@gmail.com](mailto:cgi.pesquisa@gmail.com)

# PROTOCOLOS ABERTOS PARA RECRUTAMENTO

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia

Março/2021



Parceria:



Especialistas na Condução de Estudos em Câncer

## TRATO GENITOURINÁRIO

PROTOCOLO	CRITÉRIOS	PLANO TERAPÊUTICO	LINK CLINICAL TRIALS
<b>NIAGARA</b>	Câncer de bexiga músculo invasivo T2N0M0-T4aN0M0, indicação de Neoadjuvância e cistectomia radical. Permitido tratamento intravesical prévio.	Neoadjuvância: QT + durvalumabe versus QT.  Adjuvância: Durvalumabe versus observação	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03732677">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03732677</a>
<b>CHECKMATE-7DX</b>	CA de próstata EC IV resistente a castração com uso prévio de terapia hormonal de segunda geração	Nivolumabe/placebo + Docetaxel	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04100018">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04100018</a>
<b>TALAPRO-2</b>	Câncer de próstata EC IV resistente a castração com doença progressiva (PSA ou imagem).  <b>DDR + teste Foundation Medicine pelo estudo</b>	Talazoparibe/ placebo + Enzalutamida	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03395197">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03395197</a>

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia  
Centro Gaúcho Integrado – Centro Integrado de Oncologia  
(51) 3307.2943 ou (54)98402.8769  
[cgi.pesquisa@gmail.com](mailto:cgi.pesquisa@gmail.com)

# PROTOCOLOS ABERTOS PARA RECRUTAMENTO

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia

Março/2021



Parceria:



Especialistas na Condução de Estudos em Câncer

## TUMORES GINECOLÓGICOS

PROTOCOLO	CRITÉRIOS	PLANO TERAPÊUTICO	LINK CLINICAL TRIALS
DUO-O	CA de ovário de recém diagnosticado III ou IV. Pacientes candidatas a cirurgia citorrredutora. BRCA testado pelo estudo.	QT + Beva + Durva/placebo + Olaparibe/placebo.  Seguido de manutenção com Beva + Durva/placebo + Olaparibe/placebo	<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03737643">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03737643</a>

Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e Hematologia  
Centro Gaúcho Integrado – Centro Integrado de Oncologia  
(51) 3307.2943 ou (54)98402.8769  
[cgi.pesquisa@gmail.com](mailto:cgi.pesquisa@gmail.com)